

NUEVO REGISTRO DE LA BIJIRITA DE CABEZA GRIS (*GEOTHYLPIS PHILADELPHIA*) (PASSERIFORMES: PARULIDAE) PARA CUBA NEW RECORD OF THE MOURNING WARBLER (*GEOTHYLPIS PHILADELPHIA*) (PASSERIFORMES: PARULIDAE) FROM CUBA

✉ JUAN CARLOS DAGUERRE PÉREZ ✉

Instituto de Ecología y Sistemática. Varona #11835 e/ Lindero y Oriente Reparto Parajón, Boyeros, La Habana, Cuba.

RESUMEN: La Bijirita de Cabeza Gris (*Geothlypis philadelphia*) se reproduce en el este y centro de América del Norte, así como de algunos países de América Central y migran a través de Centroamérica. Pasa el invierno al sur de Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Ecuador y Venezuela. En Cuba está considerada como muy rara, con solo cuatro registros. El último y primero documentado con fotos corresponde al 9 de septiembre de 2018 en Guanahacabibes, Pinar del Río. Exactamente 5 años después, el 9 de septiembre de 2023 en el Cabo de San Antonio, Guanahacabibes, se documenta nuevamente con imágenes un ejemplar inmaduro de Bijirita de Cabeza Gris. Este sería el cuarto registro y segundo documentado de la especie para Cuba.

PALABRAS CLAVE: ave migratoria, registro de distribución, Península de Guanahacabibes.

ABSTRACT: Mourning Warbler (*Geothlypis philadelphia*) breeds in eastern and central North America, as well as some Central American countries and migrates through Central America. It winters in southern Nicaragua, Costa Rica, Panama, Ecuador and Venezuela. In Cuba it is considered very rare with only fourth reports. The last one and first documented with photos corresponds to September 9, 2018 in Guanahacabibes, Pinar del Río. Exactly 5 years later, on September 9, 2023 at Cabo de San Antonio, Guanahacabibes, an immature specimen of the Mourning Warbler is documented with images. This report is the fourth and second documented record of the species for Cuba.

KEYWORDS: migratory bird, distribution record, Guanahacabibes Peninsula.

INTRODUCCIÓN

La Bijirita de Cabeza Gris, *Geothlypis philadelphia* (A. Wilson, 1810), es una especie que se establece en hábitats boscosos secundarios (Pitocchelli, 2020). Se reproduce en el norte de Norte América, en las regiones de Terranova, Labrador, Nueva Escocia, el Yukón y el noreste de Columbia Británica (Machtans, et al., 2003; Sinclair, et al., 2003). Sus territorios de invernada se encuentran en América Central y el norte de Sur América. Esta especie se considera accidental durante los meses de septiembre y octubre en las Bahamas, Cuba, Jamaica, La Española, Puerto Rico e Islas Vírgenes (Raffaele et al., 2020).

Los adultos de *G. philadelphia* presentan la frente, coronilla, nuca y lados de la cabeza de color gris azulado, formando una especie de capucha. El dorso, la rabadilla y coberteras supracaudales de color oliva verdoso, parte superior de la garganta y mentón gris, plumas a lo largo de la garganta y el pecho de color negro, región ventral de color amarillo desde el pecho hasta debajo de la cola y las patas de color rosa pálido. En individuos inmaduros de ambos sexos la cabeza es de color oliva, presentan anillo ocular parcial o casi completo de color blanquecino, beige o amarillo pálido. La garganta, pecho y parte ventral de color amarillo (Pitocchelli, 2020). Esta especie tiene gran parecido a los juveniles de *Geothlypis tolmiei* aunque es posible diferenciar los ejemplares adultos de

✉ Juan Carlos Daguerre Pérez
juancadaguerre@gmail.com

Recibido: 02 de diciembre de 2024

Aceptado: 17 de marzo de 2025



Este es un artículo publicado en acceso abierto
bajo una licencia Creative Commons



<https://cu-id.com/2403/n516e05>

G. philadelphia por las marcadas franjas de color oliva en las plumas de las alas, rectrices anchas, puntiagudas y de color verde oliva sin marcas, además las patas muestran un color rosado brillante (Pyle *et al.*, 2015).

En el archipiélago cubano la Bijirita de Cabeza Gris es considerada una especie rara y accidental (Navarro, 2023). Existen tres registros, dos de ellos visuales, uno en octubre de 1964 y el segundo en de marzo de 1987, en las provincias de La Habana y Holguín (Garrido, 1964; Bond, 1987). Dos de estos registros fueron cuestionados por Kirkonell *et al.* (2020), en el primero fue imposible descartar que se tratara de un individuo de la Bijirita de Connecticut (*Oporornis agilis*) (Garrido & García Montaña, 1975). Por otra parte, Parada *et al.* (2006) incluyen a la especie en un listado de aves reportadas para el Archipiélago de Sabana-Camagüey; sin embargo, no aportan datos sobre la identificación del individuo a pesar de que constituiría el primer registro para la cayería norte de Cuba. El tercero, y primer registro documentado en fotografías, fue un individuo anillado en 2018 en la zona del Faro de Roncali, Península de Guanahacabibes (Llanes, *et al.*, 2018).

En la mañana del 9 de septiembre de 2023 se observó y fotografió un individuo juvenil de Bijirita de Cabeza Gris (Fig. 1). El ejemplar se encontraba en una zona de vegetación de bosque semideciduo micrófilo (21.914 N, -84.628 W) cercana a un cuerpo de agua, a uno de los lados de la carretera que lleva al Faro de Roncali. El individuo se observó perchedo en una rama y sin emitir vocalizaciones. Presentaba anillo ocular beige, coloración gris de la cabeza ausente, parte ventral amarilla y patas rosadas características del género *Geothlypis*.

La Bijirita de Cabeza Gris abandona los Estados Unidos y Canadá a finales de agosto, aunque se

han observado algunos individuos hasta noviembre (Pitocchelli, 2020). Por la ubicación de la Península de Guanahacabibes, territorio que atraviesa una ruta migratoria, y la fecha de la observación, sugieren que este individuo se trasladaba hacia sus sitios de invernada. Este constituye el cuarto registro, y segundo documentado en fotografías de esta especie para Cuba.

AGRADECIMIENTOS. Se agradece a Hiram Gonzáles y Nils Navarro por la ayuda en la identificación del ejemplar. A la dirección del Parque Nacional Guanahacabibes, a Yosiel Álvarez, Miguel Angel López-Silvero, Brian Nicolau, Deyvis Viera y en especial a Julia Azanza Ricardo por permitirnos participar en el “Proyecto Universitario para el Estudio y Conservación de las tortugas marinas en Cuba”.

REFERENCIAS

- Garrido, O. H. y Montaña, F. G. (1975). *Catálogo de las aves de Cuba*. Academia de Ciencias de Cuba.
- Machtans, C. S. and P. B. Latour (2003). Boreal forest songbird communities of the Liard Valley, Northwest Territories, Canada. *The Condor*, 105, 27-44.
- Navarro, N. (2023). *Annotated Checklist of the Birds of Cuba (6)*. Ediciones Nuevos Mundos.
- Parada Isada, A., Socarrás Torres, E., López Rojas, M., Gómez Fernández, R., Aguilar Velis, A., Menéndez Carrera, L. y Guzmán Menéndez, J. M. (2006). Biota terrestre del norte de la provincia Ciego de Ávila. En: Ecosistemas costeros: biodiversidad y gestión de recursos naturales. *Compilación por el XV Aniversario del CIEC. Sección I. Ecosistema del norte de la provincia Ciego de Ávila. CIEC*. Editorial CUJAE. ISBN: 959-261-254-4.



FIGURA 1. Juvenil de *Geothlypis philadelphia* fotografiado el 9 de septiembre de 2023 en Vereda el Coplín, Sandino, Guanahacabibes. Fotografía: Juan C. Daguerre

FIGURE 1. *Geothlypis philadelphia* juvenile photographed on September 9, 2023 in Vereda el Coplín, Sandino, Guanahacabibes. Photo: Juan C. Daguerre

- Pitocchelli, J. (2020). Mourning Warbler (*Geothlypis philadelphia*), version 1.0. En Rodewald., P.G. (Ed), *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.mouwar.01>
- Pyle, P., Godwin, C. M. and Foster. K. R. (2015). Identifying juvenile warblers: The fun really begins here. *Birding* 47,58-69.
- Raffaele, H. A., Keith, A., Garrido, O. H., Raffaele, J. I., and Wiley, J. (2020). *Birds of the West Indies Second Edition*. Princeton University Press.
- Sosa, A. L., Del Puerto, D. V., Sotolongo, A. T., & Uría, J. (2018). Tercer registro de la bijirita de cabeza gris, Mourning Warbler (*Geothlypis Philadelphia*), para Cuba / Third record of the bijirita de cabeza gris, Mourning Warbler (*Geotlypis Philadelphia*) in Cuba. *Poeyana*, 507, 82- 83. <http://revistas.geotech.cu/index.php/poey/article/view/251/0>
- Sinclair, P. H., Nixon, W. A., Eckert, C. D. and Hughes, N. L. (2003). *Birds of the Yukon Territory*. UBC Press.